



BLANCO & NEGRO



SILENCIO



MULTIFUNCIONAL



COMPACTO



CALIDAD



AHORRO



d-COPIA

1801MF/2201MF

1801MF^{plus}/2201MF^{plus}

EL SOCIO SILENCIOSO Y COMPACTO, LA MEJOR OPCIÓN

Robustos, seguros, compactos y silenciosos, estos sistemas multifuncionales con bajos costes operativos son la solución ideal para medianos y pequeños grupos de trabajo.

Una combinación de **arquitectura modular**, **dimensiones compactas** y **bajos niveles de ruido** contribuyen a alcanzar un buen rendimiento y obtener documentos de forma segura y eficiente en pequeñas y medianas oficinas y grupos de trabajo. La tecnología de última generación de estos sistemas ha sido diseñada para cuidar el medioambiente y reducir residuos utilizando **componentes de larga duración** (tambor para 150.000 páginas), con lo que se consigue una excepcional confianza y seguridad para garantizar al máximo la eco-sostenibilidad.



SISTEMAS DIGITALES MULTIFUNCIONALES MONOCROMO

HASTA 18/22 PÁGINAS EN A4 Y 8/10 PÁGINAS POR MINUTO EN A3

PRIMERA COPIA EN 5,7 SEGUNDOS O MENOS

IMPRESORA GDI ESTÁNDAR Y ESCÁNER COLOR

IMPRESORA Y FAX DE RED OPCIONAL (SOLO EN d-COPIA 1801MFplus y 2201MF plus)

UNIDAD DE DUPLEX OPCIONAL PARA AHORRAR EN IMPRESIÓN A DOBLE CARA

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINALES A DOS CARAS DE 50 HOJAS

TECNOLOGÍA LÁSER DE 600 DPI CON 256 ESCALAS DE GRISES

CAPACIDAD DE PAPEL ESTÁNDAR DE 400 HOJAS (AMPLIABLE A 1.300 HOJAS)

COMPONENTES DE LARGA DURACIÓN PARA UNA MÁXIMA EFICIENCIA

Y SEGURIDAD

d-COPIA

1801MF/2201MF

1801MFplus/2201MFplus

EFICIENCIA Y VERSATILIDAD

La nueva serie multifuncional **d-Copia 1801MF/2201MF** y **1801MFplus/2201MFplus** está diseñada para realizar todas las tareas habituales de una oficina con mucha carga de trabajo. Estos dispositivos pueden gestionar hasta formatos A3, conseguir velocidades de impresión y copia de 18/22 páginas en A4 y 8/10 páginas por minuto en A3 con una resolución de 600 dpi y una escala de 256 niveles de gris. Todo esto asegura que los documentos sean siempre de máxima calidad.

FLEXIBLE Y COMPLETOS

Los nuevos sistemas multifuncionales se pueden completar con una amplia gama de funciones inteligentes que les hacen más productivos como: una lectura para n copias, clasificación con rotación, solo por mencionar algunas. Se pueden ampliar con **impresión de red, escáner y con una unidad opcional de fax (solo en los modelos Plus)**, lo que les hace todavía más útiles cuando se comparten equipos en departamentos o pequeños grupos. Es más, la unidad de duplex opcional para impresión a doble cara, contribuye al ahorro de recursos y a la reducción de costes de papel.

FUNCIÓN DE COPIA DE TARJETAS DE IDENTIDAD

La función **copia de tarjeta ID** permite copiar en una **operación** las dos caras de una tarjeta de identidad original en una hoja sencilla y, el modo de combinación que permite reducir dos o cuatro originales en solo una hoja.



Capacidad de papel de hasta 1.300 hojas



Escáner color vía protocolo TWAIN



Mínimo tiempo para primera copia: 5,7 seg.



BUZÓN DE IMPRESIÓN

Una función muy útil para cuando muchas personas comparten equipo es el **Buzón de impresión** estándar que permite a los usuarios almacenar temporalmente los trabajos. Esto evita indeseables mezclas de documentos impresos.

1801MF/2201MF

Principales funciones:

- Impresora
- Copiadora
- Escáner




1801MF^{plus}/2201MF^{plus}

Modelos mejorados con interface de red y función de fax opcional



COMÚN A TODOS LOS MODELOS

- 1 Aumento de eficiencia con el DP-480 opcional (como alternativa a la tapa de pantalla tipo H)
Alimentador automático de originales a dos cara de 50 hojas
- 2 Panel de control fácil de usar para acceder de forma rápida a todas las funciones digitales
- 3 Unidad de dúplex opcional DU-480 para ahorrar papel
- 4 La capacidad estándar de 400 hojas se puede ampliar a 1.300 con 3 cassetes adicionales



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERAL

Tecnología	Láser, monocomponente
Datos eléctricos	220 - 240 V, 50/60 Hz
Velocidad	1801MF/1801MFplus: máx. 18/8 pág. por minuto A4/A3 2201MF/2201MFplus: máx. 22/10 pág. por minuto A4/A3
Consumo eléctrico	1801MF/1801MFplus: Imprimiendo: 385 W Ahorro de energía: 1,54 W Espera: 75 W 2201MF/2201MFplus: Imprimiendo: 415 W Ahorro de energía: 1,54 W Espera: 76 W
Pre calentamiento	1801MF/2201MF: 17,2 seg. o inferior 2201MF/2201MFplus: 18,8 seg. o inferior
Recuperación desde modo ahorro de energía	Menos de 11 seg.
Capacidad de papel	Cassette: (64-105 gr/m ²) 300 hojas, Formatos: A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio máx. (opc) 3" hojas x 4 cassettes + 100 hojas (Bypass); Bypass: (45-160 gr/m ²) 100 hojas; Formatos: A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal, Folio, Personalizados (98x148 mm hasta 297x432 mm)
Capacidad máxima de papel (opc)	300 hojas x 4 cassettes + 100 hojas (Bypass) = 1.300 hojas
Gramaje de papel en cassette	64-105 gr/m ²
Gramaje de papel en Bypass	45-160 gr/m ²
Capacidad de salida de papel	250 hojas cara abajo
Nivel de ruido (ISO 7779/9296)	Copiando: 62,0 dB(A); En espera: 40 dB(A)
Pantalla	Pantalla LCD monocromo 128x32 2 líneas + teclado numérico
Dimensiones	565 x 527 x 485 mm
Peso	26 Kg incluyendo toner (27 Kg con tapa de pantalla)
Consumibles (6% cobertura)	Toner inicial: aprox hasta 3.000 páginas Toner estandar: aprox. 15.000 páginas Kit de Mantenimiento: aprox. 150.000 páginas

COPIADORA

Primera copia	Menos de 5,7 seg. (menos de 8,5 seg. Vía alimentador automático de originales)
Multicopia	1-999
Resolución	600x600 ppp horizontal/vertical
Velocidad de copia	22/18 cpm
Formato máximo de originales	A3
Escalas de gris	256 niveles
Zoom	25% - 400% (en pasos del 1%)
Escalas de zoom	5 reducciones / 5 ampliaciones
Modos de exposición	Auto, manual: 7 niveles
Ajustes de imagen	Texto + foto, texto, foto
Funciones	Modo Ahorro de energía, interrupción de copia, escaneo continuado, selección automática de papel, copia de tarjeta, buzón de impresión, duplex, combinación (2 en 1, 4 en 1), margen, eliminación de bordes, modo ECOcopy, grabado de programas (10 programas)

IMPRESORA

CPU	ARM v5 base core equivalente, 500 MHz
Memoria	Estandar/máxima 256 Mb RAM
Primera copia	Inferior a 5,7 seg.
Velocidad de impresión	1801MF/1801MFplus: máx. 18/8 páginas por minuto A4/A3 2201MF/2201MFplus: máx. 22/10 páginas por minuto A4/A3
Resolución	600x600 ppp óptica (hasta 2400 ppp)
Emulaciones	GDI Estandar (USB 2.0)
Sistemas operativos	Sistema de impresión basado en host para sistemas operativos Windows
Conexiones Host	1 Puerto USB 2.0 (alta velocidad)
Funciones de impresión	Buzón de impresión hasta 10 destinos

ESCÁNER

Modos de escaneado	Color/monocromo/escalas de gris
Velocidad de escaneado (mono)	Una cara hasta 22 ipm (300 ppp) Duplex hasta 8 ipm
Velocidad de escaneado (color)	Una cara hasta 14 ipm (300 ppp) Duplex hasta 6 ipm
Resolución de escaneado (mono)	600ppp / 400 ppp / 300 ppp / 200 ppp
Resolución de escaneado (color)	300 ppp / 200 ppp
Reconocimiento de originales	Texto, foto, texto + foto y OCR
Formato máximo de escaneado	A3
Modos de envío	Escaneado a PC, escaneado a e-mail, TWAIN en red (1801MFplus, 2201MFplus)
Conexión	1 Puerto USB Alta velocidad
Funciones de escaneado	Escaneo TWAIN vía USB (con Quick Scan Utility)
Formatos de archivo	TIFF (compresión MMR/JPEG), PDF Compresión MMR/JPEG/PDF de Alta compresión), JPG, BMP, BMG

FAX (OPCIONAL EN 1801MFplus Y 2201MFplus)

PRECISA ALIMENTADOR DE ORIGINALES DP-480

Velocidad del modem	Máx. 33,6 kbps
Velocidad de transmisión	Inferior a 4 segundos (MMR)
Compatibilidad	ITU-T-Super G3
Resolución de Fax	Normal: 200x100 ppp Fino: 200x200 ppp Superfino: 200x400 ppp Medios tonos: 256 niveles de gris
Formato máximo de originales	A3
Método de compresión	MMR, MR, MH
Funciones de Fax	Fax de red, rotación de la transmisión, recepción en duplex, confidencial, rellamada y retransmisión, transmisión y recepción

DISPOSITIVOS OPCIONALES

Tapa de pantalla	Tipo H
Alimentador automático de originales	DP-480 RADF 50 hojas, formatos A3-A5R, Folio 7, gramajes de papel: 45-160 gr/m ²
Cassettes	PF-480 máx. 3 cassettes, capacidad 300 hojas, formatos: A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R, gramajes de papel: 64-105 gr/m ²
Unidad duplex	DU-480 formatos A3-A5R, Folio, Tabloid-Statement-R, gramajes de papel: 64-105 gr/m ²
Fax	Fax System (X) para d-Copia 1801MFplus y 2201MFplus
Tarjeta de red	IB-33: 10Base/100BaseTX (solo para d-Copia 1801MFplus y 2201MFplus)
Pedestales	2 versiones: Alto y bajo

Las prestaciones de los productos están condicionadas a un uso apropiado bajo condiciones óptimas.

Derecho reservado de modificar las especificaciones técnicas. Las marcas registradas son propiedad

de sus respectivos dueños. Las d-Copia 1801MF, d-Copia 1801MFplus, d-Copia 2201MF

y d-Copia 2201MFplus son producto distribuidos por Olivetti S.p.A.

(10/14) - Código: 2925601-00-w

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALY
www.olivetti.es

